



# KAMPSCHREUR BV

Keer-Weer 10 T: +31 (071) 5804000 ING Bank: NL97INGB0668762640 info@kampschreur.nl  
NL-2381 GC Zoeterwoude F: +31 (071) 5802805 Rabobank: NL31RABO0149159986 www.kampschreur.nl

**Kampschreur BV**  
**T.a.v. de heer R.J.W. Kampschreur**  
**Keer-Weer 10**  
**2381 GC Zoeterwoude-dorp**

Zoeterwoude, 11 november 2021  
Ref: RBL/2169158

Geachte heer Kampschreur,

Hierbij hebben wij het genoegen u vrijblijvend te offeren inzake het leveren en aanbrengen van vloerbedekking en het leveren en monteren van raambekleding ten behoeve van het appartement in Leiden.

Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Pos. 1	Gordijnen en vitrages: - Gordijnstof Carlucci Home Run CA1607 310cm hoog kleur 078 (woon-, slaapkamer) - Voeringsstof Black Out Economique 5250 140cm breed kleur 5445 (slaapkamer) - Vitragestof Cenci Fenne 300cm hoog LK kleur white (woon-, slaapkamer, entree) - Confectioneren gordijnen en vitrage, standaard confectionie met vlinderplooi - Confectioneren spangordijn met spanruimte in de boven- en onderzoom (entree) - Gordijnrail wit - Roede wit met steunen (entree)		
	Aantal = 1,00 maal Prijs = € 1.303,00	€	1.303,00
Pos. 2	Ondervloer: - Xtrafloor Flex Pro underlay - Plaatsen ondervloer		
	Aantal = 60,50 m <sup>2</sup> Prijs = € 8,10 per m <sup>2</sup>	€	490,05
Pos. 3	PVC stroken: - PVC Moduleo 40 hout 2,35mm dik / 0,4mm slijtlaag Afmeting: 19,6 x 132,0cm Kleur: Midland Oak 22240 - Afplaatsen PVC stroken		
	Aantal = 60,50 m <sup>2</sup> Prijs = € 19,60 per m <sup>2</sup>	€	1.185,80
		Totaal Excl. BTW	€ 2.978,85
		Totaal BTW	€ 625,56
		Totaal Incl. BTW	€ 3.604,41

P: 20210000 / C: 20113717



Kamer van Koophandel Leiden nr 28032931. Op al onze opgaven en leveringen zijn de leverings- en Betalingsvoorwaarden van de BVP van toepassing welke zijn gedeponeed bij de K.v.K. te Leiden onder nr: B1370. Reclames: schriftelijk binnen 8 dagen na levering





# KAMPSCHREUR BV

Keer-Weer 10 T: +31 (071) 5804000 ING Bank: NL97INGB0668762640 info@kampschreur.nl  
NL-2381 GC Zoeterwoude F: +31 (071) 5802805 Rabobank: NL31RABO0149159986 www.kampschreur.nl

## Bijzonderheden:

- In deze opgaaf zijn wij uitgegaan van direct geschikte vlakke, legklare ondervloeren.
- Wij stellen u voor eventuele reparaties aan de ondervloer op basis van nacalculatie voor u uit te voeren.
- In deze prijsopgaaf zijn geen plinten, profielen of overige randafwerkingen opgenomen, tenzij nadrukkelijk vermeld.
- In deze opgave zijn wij uitgegaan van een standaard snijverlies.
- Deze opgave is gebaseerd op de door ons ingemeten maatvoeringen.
- Op deze levering zijn onze stofferingsvoorwaarden van toepassing.
- Wij gaan er zonder schriftelijk tegenbericht vanuit dat onze mensen om tenminste 7:00 uur kunnen aanvangen met hun werkzaamheden.
- Betalingsconditie: 100% bij oplevering. Betaling factuur binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Deze offerte is geldig tot 1 maand na offertedatum.
- Op al onze leveringen en opgaven zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de PPI van toepassing welke zijn gedeponeed bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer B1370. Indien niet direct ingesloten bij deze offerte, kunt u de voorwaarden vinden op <http://www.kampschreur.nl> en ook meteen wanneer deze opgave digitaal verzonden is [door hier te klikken](#). De opdrachtgever verklaart met ondertekening van deze offerte dat hij de algemene voorwaarden heeft gezien en gelezen en daarmee akkoord is.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ingelicht en wachten uw reactie met belangstelling af.

Kunt u wanneer u akkoord gaat met deze aanbieding, een kopie hiervan voor akkoord getekend aan ons retourneren? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Renée Kampschreur

*Akkoord voor uitvoering:*

*naam:* \_\_\_\_\_

*datum:* \_\_\_\_\_

P: 20210000 / C: 20113717



# KAMPSCHREUR BV

Keer-Weer 10 T: +31 (071) 5804000 ING Bank: NL97INGB0668762640 info@kampschreur.nl  
NL-2381 GC Zoeterwoude F: +31 (071) 5802805 Rabobank: NL31RABO0149159986 www.kampschreur.nl

## Milieu Afvalaspecten:

Tenzij nadrukkelijk anders is vermeldt, zal het verpakkingsmateriaal papier/karton/plastic in onze milieustraat te Zoeterwoude gescheiden worden ingezameld en gescheiden aangeboden worden aan onze verwerker. Pallets en kokers die hergebruikt kunnen worden, worden door onze fabrikanten retour gehaald. Materialen die niet direct door ons kunnen worden gescheiden worden aan onze afvalverwerker aangeboden die deze in haar milieustraat zal scheiden voor hergebruik, recycling e.d.

- Ophalen restafval door fabrikant [ X ] nee [ ] ja
- Ophalen gesloopte vloerbedekking middels retour tapijt systeem [ X ] nee [ ] ja
- Scheiden in milieustraat Kampschreur i.c.m. verwerker [ ] nee [ X ] ja

## Toelichting:

1. Bij kleinere hoeveelheden is het veelal meer belasting voor het milieu om op het werk zelf met een van de bijzondere retoursystemen te werken en zal daarom standaard voor verwerking in de milieustraat van onze afvalverwerker worden gekozen.
2. Niet alle fabrikanten beschikken op dit moment over een retourstelsel waarbij zij de te verwijderen vloerbedekking innemen. Niet iedere vloerbedekking is geschikt voor het recyclingsstelsel dat die fabrikant heeft.
3. 99% van onze lijmen is op waterbasis (dispersie). Na uitharding zijn deze lijmresten afbreekbaar door het milieu.

P: 20210000 / C: 20113717



# KAMPSCHREUR BV

Keer-Weer 10 T: +31 (071) 5804000 ING Bank: NL97INGB0668762640 info@kampschreur.nl  
NL-2381 GC Zoeterwoude F: +31 (071) 5802805 Rabobank: NL31RABO0149159986 www.kampschreur.nl

## **Uitvoeringsvoorwaarden stoffering versie 11-01-21**

Geachte relatie,

Om goed en efficiënt onze werkzaamheden te kunnen verrichten en zodoende de kwaliteit te realiseren die u voor ogen staat, vestigen wij uw aandacht op volgende randvoorwaarden waaraan voldaan dient te worden:

### **Dekvloeren**

- ❑ Dekvloeren moeten vrijdragend, voldoende geventileerd, schoon (ontdaan van cement- gipsresten e.d.), stof- en vetvrij, droog en blijvend droog, vormvast, druk- en trek vast én vlak te zijn, overeenkomstig DIN 18365 en voldoende ruw voor aanhechting. Kanaalplaatvloeren dienen aan de onderzijde ingeboord te zijn/worden. Renovatievloeren waarop waterkit resten worden aangetroffen, dienen gestraald te worden. Prijsopgave hiervoor na beoordeling in het werk. Onvlakke vloeren kunnen geëgaliseerd worden echter heeft de oorspronkelijke onvlakheid in de vloer altijd de neiging om door te tekenen c.q. terug te komen.
- ❑ Tenzij nadrukkelijk in de offerte anders is aangegeven gaan wij er van uit dat de vloeren direct geschikt zijn om zonder verdere noodzakelijke voorbereidingen te voorzien van de aangeboden producten.

### **Tapijt**

- ❑ Indien het een stukverf-kwaliteit betreft, dan is (gering) kleurverloop tussen (en in) de banen tapijt niet altijd te vermijden. Op de vloerbedekking geldt alleen de garantie zoals die door de fabrikant wordt gegeven.

### **Hout/parket/Laminaat**

- ❑ De Z&C dekvloer mag maximaal 2% restvocht bevatten en 1,8% i.c.m. vloerverwarming (bij een anhydrietvloer: mag deze maximaal 0,5 % restvocht bevatten (0,3 % i.c.m. vloerverwarming) en dient deze vloer voldoende geschuurd te worden opgeleverd). De relatieve luchtvochtigheid dient 55% te zijn bij 20 graden Celsius; dit in verband met de natuurlijke werking van hout. De gebruiker dient hierop toe te zien. Tijdens het leggen dient de omgevingstemperatuur 20° C te zijn. De ondervloer mag een maximale afwijking vertonen van 5mm gemeten onder een rei van 200cm.

### **Gevolgschade**

- ❑ Buiten onze garantieverplichtingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgschades c.q. bedrijfsschade. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor niet-tijdige levering, wanneer dit te wijten is aan overmacht of aan de producenten van door ons te verwerken/leveren materialen. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat ten laste van onze AVB-verzekering wordt uitgekeerd.
- ❑ Wij gaan er van uit dat u uw bestaande eigendommen zelf verzekerd hebt en houdt tegen de risico's van brand en andere schadeoorzaken als bijvoorbeeld inbraak en waterlekkages.
- ❑ Opdrachtgever dient vooraf aan te geven wanneer er kabels, buizen e.d. in, naast of op de vloer lopen die beschadigd kunnen worden a.g.v. onze werkzaamheden door snijden, boren of soortgelijke werkzaamheden.

### **Sloopwerk**

- ❑ Tenzij anders vermeld, gaat onze aanbieder altijd uit van één laag, niet-asbesthoudende vloerbedekking.

### **Uitvoering**

- ❑ Dient plaats te kunnen vinden op normale werkuren (maandag t/m vrijdag, tussen 7:00 en 15:30 uur), zonder onderbreking en in een logische volgorde.

P: 20210000 / C: 20113717



# KAMPSCHREUR BV

Keer-Weer 10 T: +31 (071) 5804000 ING Bank: NL97INGB0668762640 info@kampschreur.nl  
NL-2381 GC Zoeterwoude F: +31 (071) 5802805 Rabobank: NL31RABO0149159986 www.kampschreur.nl

## Algemeen

- ❑ De omgevingstemperatuur dient minimaal een constante 18°C (ook buiten werktijden) te zijn.  
De vloer-temperatuur dient minimaal 15°C te zijn.
- ❑ Relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 45% en 70% te bedragen.
- ❑ De ruimtes dienen leeg en geheel tot onze beschikking te zijn wanneer wij komen stofferen.  
De vloer moet vrij zijn van losse obstakels en dient bezemschoon zijn.
- ❑ Bij verdiepingen dient kosteloos verticaal transport aanwezig te zijn. Kosten voor huur e.d. zijn niet inbegrepen bij de offerte tenzij nadrukkelijk anders is vermeld in onze opgaven.
- ❑ Indien er een brandmeldsysteem is, dient deze uitgeschakeld te worden.
- ❑ Het is helaas niet altijd te voorkomen dat er beschadigingen aan de plinten op zijkanten van trappen optreden, wij adviseren u daarom de plinten en de trap af te lakken nadat de vloerbedekking is gelegd.  
Aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat wijzen wij af.
- ❑ Het is niet te vermijden dat er stof vrijkomt bij het egaliseren/schuren van de ondervloeren.  
Aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat wijzen wij af.
- ❑ Wij gaan er vanuit dat alle vloer-, gevelaansluitingen en leidingdoorvoeren in het pand vloeiend zijn.
- ❑ Obstakels in de vloer, zoals roosters voor vloerverwarming, vloerpotten, vloerdozen en/of sparingen behoeven een aparte behandeling. De kosten hiervoor worden apart berekend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- ❑ Faciliteiten zoals elektriciteit (220/380 volt), water, verwarming, licht en een afvalcontainer dienen kosteloos beschikbaar te worden gesteld tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk in onze aanbieding is aangegeven.
- ❑ Er dient gratis parkeermogelijkheid te zijn binnen 50m<sup>1</sup> van het object.  
Parkeerkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
- ❑ Afsluitbare verwarmde opslagmogelijkheid voor materiaal en gereedschap dient exclusief voor ons beschikbaar te zijn.
- ❑ De kosten voor het afvoeren van snijstukken, restafval e.d. zijn voor rekening opdrachtgever. Indien wij zorg moeten dragen voor het afvoeren en storten zullen de kosten hiervoor moeten worden doorberekend.
- ❑ Alle hoeveelheden zijn op basis van de bruto benodigde hoeveelheden.
- ❑ De maten c/q prijzen kunnen variëren daar van tekening is gemeten.  
Wij behouden ons het recht voor het werkelijk benodigde aantal m<sup>2</sup>/s/mtr1's in rekening te brengen.
- ❑ Prijzen zijn gebaseerd op een continue productie. Een verletdag kost € 400,- per mandag excl. BTW.  
Wijzigingen in plannings kort voor de uitvoering, kunnen kosten met zich meebrengen als gevolg van ingepland personeel e.d. welke voor rekening van opdrachtgever zijn, wanneer dit door ons binnen 24 uur na het moment van wijzigen, wordt aangegeven.
- ❑ Werkzaamheden door andere bedrijven in dezelfde ruimt kunnen niet gelijktijdig worden uitgevoerd tenzij er door Kampschreur BV goedkeuring is gegeven.
- ❑ Bij de calculatie wordt uitgegaan van uitvoering in 1 aaneengesloten fase tenzij schriftelijk in de aanbieding anders is aangegeven.

P: 20210000 / C: 20113717